







Clip
Strahler

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
CQR 111 	Strahler für QR 111 Chrom	<i>Spot for QR 111 chromium</i>	QR 111, max. 75W EEK: E - A++
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	032CS406CM
	Nickel	<i>nickel</i>	032CS406TI
CG4-02 	Strahler für Multi Mirror Chrom	<i>Spot for Multi Mirror, chromium</i>	Socket G4, max. 35W EEK: E - A++
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	032CS403TI
	Gold	<i>gold</i>	032CS403GO
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	032CS403MS
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	032CS403CM
CG4-03 	Strahler für Multi Mirror mit Blendschutz, Chrom	<i>Spot for Multi Mirror, with glare protection, chromium</i>	Socket G4, max. 35W EEK: E - A++
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	032CS417TI
	Gold	<i>gold</i>	032CS417GO
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	032CS417CM
CD3-G4 	Strahler für Multi Mirror Grundelement Chrom	<i>Spot for Multi Mirror, basic element chromium</i>	Socket G4, max. 35W EEK: E - A++
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	032CS403TI
	Gold	<i>gold</i>	032CS403GO
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	032CS403MS
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	032CS403CM
	Dekorglas weiß	<i>Decorative white glass</i>	032ET033WS
	Dekorglas blau	<i>Decorative blue glass</i>	032ET033BL
CGX5,3-02 	Strahler für Multi Mirror Chrom	<i>Spot for Multi Mirror, chromium</i>	Socket GX5.3, max. 50W EEK: E - A++
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	032CS405TI
	Gold	<i>gold</i>	032CS405GO
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	032CS405MS
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	032CS405CM
CGX5,3-03 	Strahler für Multi Mirror mit Blendschutz, Chrom	<i>Spot for Multi Mirror with glare protection, chromium</i>	Socket GX5.3, max. 50W EEK: E - A++
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	032CS416TI
	Gold	<i>gold</i>	032CS416GO
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	032CS416CM

Alle Clip Strahler mit GX5.3 Sockel sind für den Einsatz mit LED Leuchtmitteln besonderes gut geeignet. Bei Clip Strahlern sind die Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
All Clip spotlights with a GX5.3 lamp socket are particularly suitable for LED illuminant usage.
Illuminants are not included in the delivery when ordering Clip spotlights.



Clip

Schienen Standard

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
CS 300 	Niedervolt-Stromschiene, Chrom	<i>Low voltage track, chromium</i>	Länge 300 mm
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	
	Gold	<i>gold</i>	
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	
CS 600 	Niedervolt-Stromschiene, Chrom	<i>Low voltage track, chromium</i>	Länge 600 mm
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	
	Gold	<i>gold</i>	
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	
CS 1200 	Niedervolt-Stromschiene, Chrom	<i>Low voltage track, chromium</i>	Länge 1200 mm
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	
	Gold	<i>gold</i>	
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	
CS 1800 	Niedervolt-Stromschiene, Chrom	<i>Low voltage track, chromium</i>	Länge 1800 mm
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	
CS	Endkappe	<i>end-cap</i>	

Clip Schienen werden immer mit den erforderlichen Verbindungsstiften und einer Endkappe geliefert.
Clip tracks are always delivered with the necessary connecting pins and an end cap.







Clip

Schienen Sonderanfertigung

CS Sonder 	Schienen Sonderlängen Chrom, cm-Preis	<i>Tracks in special lengths chromium, price per cm</i>	Länge min. 200 mm, max. 1790 mm
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	
	Gold	<i>gold</i>	
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	
CS Sonder 	Schienen, gebogen Chrom, cm-Preis	<i>Tracks curved chromium, price per cm</i>	kleinster Radius 100 mm
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	
	Gold	<i>gold</i>	
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	

Inklusive Kupplung und einer Endkappe.

Clip
Zubehör

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
CVT 150 	T-Verbindung, Chrom	<i>t-connection, chromium</i>	Schenkellänge 150 mm
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	032CS106CR
	Gold	<i>gold</i>	032CS106TI
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	032CS106GO
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	032CS106MS
CVW 150 	90° Verbindung, Chrom	<i>90° connection, chromium</i>	Schenkellänge 150 mm
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	032CS104CR
	Gold	<i>gold</i>	032CS104TI
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	032CS104GO
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	032CS104MS
CVW 150 Sonder	Winkel von 91° bis 179°, Aufpreis	<i>angle from 91° to 179°, additional price</i>	
CVW 150 gelötet 	90° Verbindung, Chrom	<i>90° connection, chromium</i>	Schenkellänge 150 mm
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	032SM070CR
	Gold	<i>gold</i>	032SM070TI
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	032SM070GO
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	032SM070MS
CVW 150 gelötet Sonder	Winkel von 45° bis 179°, Aufpreis	<i>angle from 45° to 179°, additional price</i>	
CVF 	Flexible Schienenverbindung, schwarz	<i>Flexible track connection, black</i>	Länge 100 mm
CH 40 	Acryl-Schienenhalter	<i>Acrylic track holder for ceiling and wall</i>	Achsmaß Decke/Wand 40 mm
CH 90 	Acryl-Schienenhalter	<i>Acrylic track holder for ceiling and wall</i>	Achsmaß Decke/Wand 90 mm
CH Sonder	Acryl-Schienenhalter in Sonderhöhe	<i>Acrylic track holder</i>	Achsmaß bis max. Decke/Wand 200 mm
CHS 	Acryl-Schienenhalter zur rechtwinkligen Decken/ Wandmontage	<i>Acrylic track holder</i>	Ø 50 mm, h 50 mm
CA 1000 	Stahlseilabhängung Chrom	<i>Steel cable suspension chromium</i>	Länge 1000 mm
	Nickel matt	<i>dull nickel</i>	032CS301CR
	Gold	<i>gold</i>	032CS301TI
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	032CS301GO
	Chrom matt	<i>dull chromium</i>	032CS301MS
	Seilverlängerung Aufpreis pro m	<i>Steel cable price per m</i>	032CS301CM