



Master


Stehleuchte

Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Master Niedervolt



Stehleuchte aus Edelstahl, direkt/indirekt, inkl. Dimmer, Linse: Ø 100 mm

*floor lamp made of stainless steel, direct/indirect, integrated dimmer, lens: Ø 100 mm*Inkl. 2 × 12V, 50W IRC 100W/2400 lm
Dimmung: Trafodimmer
L 1920 × B 172 mm
Profil 20 × 10 mm
Gewicht 7 Kg
EEK: B

gebürstet

brushed

234SL03000

handpoliert

hand polished

234SL030PO

mattschwarz

dull black

234SL030SW

Messing Natur

pure brass

234SL030MS

weiss


white

234SL030WS

inkl. Diffusor Glas und klarem Abdeckglas
including diffuser glass and clear glass cover

Katalogseite 47

Master LED

Stehleuchte aus Edelstahl, inkl. Dimmer, direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm*floor lamp made of stainless steel, integrated dimmer direct/indirect lens: Ø 100 mm*Inkl. 1 × LED 20W mit Uplight 5.5W 25.5W/2346 lm
Dimmung: Poti
L 1920 × B 172 mm
Profil 20 × 10 mm
Gewicht 7 Kg
EEK: A+

gebürstet

brushed

234SL03200

handpoliert

hand polished

234SL032PO

mattschwarz

dull black

234SL032SW

Messing Natur

pure brass

234SL032MS

weiss

white

234SL032WS



Master


Stehleuchte

Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Master Professional



Stehleuchte aus Edelstahl, direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm

floor lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm

Inkl. 1 × CDM-Tm, 50W
50W/5000 lm
ohne Dimmung
L 1980 × B 172 mm
Profil 20 × 10 mm
Gewicht 7 Kg
EEK: C

gebürstet

brushed

234SL03100

handpoliert

hand polished

234SL031PO

mattschwarz

dull black

234SL031SW

Messing Natur

pure brass

234SL031MS

weiss

white

234SL031WS

inkl. klarem Abdeckglas
including clear glass cover



	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
Diffusor Glas Röhrchen Ocular Classic	Glasrohr matt	<i>Glass tube dull</i>	bis 150W zugelassen	232ZB00080
Diffusor Glas Röhrchen Ocular Niedervolt	Glasrohr matt	<i>Glass tube dull</i>	bis 50W zugelassen	234ZB00030
Ocular Linse	Linse	<i>lens</i>	ø 67 mm	232ET00800
Ocular Linse LED	Linse mit Strukturrand	<i>lens with embossed edge</i>	ø 67 mm	234ET00100
Ocular Linse Serie 100	Linse	<i>lens</i>	Ø 100 mm	232ET00801
Ocular Linse LED Serie 100	Linse mit Strukturrand	<i>lens with embossed edge</i>	Ø 100 mm	234ET00200
Abdeckglas für Ocular Niedervolt	klar	<i>clear</i>	ø 67 mm	234ZB001KL
	matt	<i>dull</i>		234ZB001MA
	schwarz	<i>black</i>		234ZB001SW
Abdeckglas für Ocular Niedervolt Serie 100	klar	<i>clear</i>	Ø 100 mm	234ZB002KL
	matt	<i>dull</i>		234ZB002MA
	schwarz	<i>black</i>		234ZB002SW
Ocular Seilset	Zwei Seile im Set	<i>Steelcable set</i>	2000 mm	232ET01021
			3000 mm	232ET01022
Ocular Seilhalter	Seilhalter	<i>Steelcable support</i>		232ST01300
Ocular Baldachin quadratisch	gebürstet	<i>brushed</i>	L 90 × B 90 × T 15 mm	232ET01000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		232ET010PO
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		232ET010MS
Leuchtmittel für E14 LED -Filament Für White Moons, Dione und Stilio	Kugelform	<i>globe shape</i>	4W/350 lm klar	116LED02100
Leuchtmittel für E27 LED -Filament Für White Moons, Dione und Stilio	Klassische Glühlampenform	<i>brushed</i>	8W/806 lm klar	116LED02130