




Stilio

Leuchter

Stilio 1300



Beschreibung/Ausführung

Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel,
aluminium and glass*

technische Daten

inkl. 11 × E 14
Halogenlampe 42W EW
alternativ
LED Filament 4W
Ø 1300 mm, H 247 mm
Seillänge 3000 mm
Gewicht: 28 kg

Bestell-Nr.

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL50000

glanz vernickelt/
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL500PO

mattschwarz

dull black

233PL500SW


Messing zaponiert

*pure brass
zapon-varnished*

233PL500MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++
Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++

Stilio 800



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel,
aluminium and glass*

inkl. 7 × E 14
Halogenlampe 42W EW
alternativ
LED Filament 4W
Ø 800 mm, H 247 mm
Seillänge 3000 mm
Gewicht: 17 kg

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL60000

glanz vernickelt/
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL600PO

mattschwarz

dull black

233PL600SW


Messing zaponiert

*pure brass
zapon-varnished*

233PL600MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++
Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++

Stilio 560



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel,
aluminium and glass*

inkl. 5 × E 14
Halogenlampe 42W EW
alternativ
LED Filament 4W
Ø 560 mm
H 247 mm pro Ring
Seillänge 3000 mm
Gewicht: 13 kg

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL53000

glanz vernickelt/
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL530PO

mattschwarz


dull black

233PL530SW

Messing zaponiert

*pure brass
zapon-varnished*

233PL530MS



Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++
Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++



Andere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch Fassung E 27.
Messing: Auf Wunsch brüniert gegen Aufpreis.
Different sizes on request. Socket E 27 optional.
Brass: optional anti-tarnish coating available at extra cost



Stilio

Leuchter

Stilio 7/4



Beschreibung/Ausführung

Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel,
aluminium and glass*

technische Daten

inkl. 11 × E 14
Halogenlampe 42W EW
alternativ
LED Filament 4W
Ø 800/460 mm
H 247 mm pro Ring
Seillänge 3000 mm
Gewicht: 27 kg

Bestell-Nr.

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL64000

glanz vernickelt/
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL640PO

mattschwarz

dull black

233PL640SW



Messing zaponiert

*pure brass
zapon-varnished*

233PL640MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++
Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++

Stilio 9/6



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel,
aluminium and glass*

inkl. 15 × E 14
Halogenlampe 42W EW
alternativ
LED Filament 4W
Ø 1000/680 mm
H 247 mm pro Ring
Seillänge 3000 mm
Gewicht: 36 kg

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL65000

glanz vernickelt/
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL650PO

mattschwarz

dull black

233PL650SW

Messing zaponiert

*pure brass
zapon-varnished*

233PL650MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++
Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++


Andere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch Fassung E 27.
Messing: Auf Wunsch brüniert gegen Aufpreis.
Different sizes on request. Socket E 27 optional.
Brass: optional anti-tarnish coating available at extra cost



Stilio

Leuchter

Stilio 10/7



Beschreibung/Ausführung

Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel,
aluminium and glass*

technische Daten

inkl. 17 × E 14
Halogenlampe 42W EW
alternativ
LED Filament 4W
Ø 1120/790 mm
H 247 mm pro Ring
Seillänge 3000 mm
Gewicht: 42 kg

Bestell-Nr.

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL67000

glanz vernickelt/
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL670PO

mattschwarz


dull black

233PL670SW

Messing zaponiert


*pure brass
zapon-varnished*

233PL670MS



Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++
Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++

Stilio 11/8/5



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel,
aluminium and glass*

inkl. 24 × E 14
Halogenlampe 42W EW
alternativ
LED Filament 4W
Ø 1230/900/560 mm
H 247 mm pro Ring
Seillänge 3000 mm
Gewicht: 55 kg

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL69000

glanz vernickelt/
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL690PO

mattschwarz


dull black

233PL690SW

Messing zaponiert

*pure brass
zapon-varnished*

233PL690MS






Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++
Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++

Andere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch Fassung E 27.
Messing: Auf Wunsch brüniert gegen Aufpreis.
Different sizes on request. Socket E 27 optional.
Brass: optional anti-tarnish coating available at extra cost



Stilio

Leuchter

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
Stilio Oval 6 	Ringleuchter aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>ring lamp made of stainless steel, aluminium and glass</i>	inkl. 6 × E 14 Halogenlampe 42W EW alternativ LED Filament 4W L 1042 × B 331 mm H 247 mm Seillänge 3000 mm Gewicht: 14 kg
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	233PL68000
	glanz vernickelt/ handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>	233PL680PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>	233PL680SW
	Messing zaponiert	<i>pure brass zapon-varnished</i>	233PL680MS
	Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++ <i>Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++</i>		
Stilio Oval 10 	Ringleuchter aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>ring lamp made of stainless steel, aluminium and glass</i>	inkl. 10 × E 14 Halogenlampe 42W EW alternativ LED Filament 4W L 1601 × B 540 mm H 247 mm Seillänge 3000 mm Gewicht: 23 kg
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	233PL61000
	glanz vernickelt/ handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>	233PL610PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>	233PL610SW
	Messing zaponiert	<i>pure brass zapon-varnished</i>	233PL610MS
	Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++ <i>Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++</i>		
Stilio Oval 14 	Ringleuchter aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>ring lamp made of stainless steel, aluminium and glass</i>	inkl. 14 × E 14 Halogenlampe 42W EW alternativ LED Filament 4W L 2200 × B 740 mm H 247 mm Seillänge 3000 mm Gewicht: 32 kg
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	233PL61100
	glanz vernickelt/ handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>	233PL611PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>	233PL611SW
	Messing zaponiert	<i>pure brass zapon-varnished</i>	233PL611MS
	Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++ <i>Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++</i>		



Andere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch Fassung E 27.
Messing: Auf Wunsch brüniert gegen Aufpreis.
Different sizes on request. Socket E 27 optional.
Brass: optional anti-tarnish coating available at extra cost



Stilio

Leuchter

Stilio Quadrat



Beschreibung/Ausführung

Leuchter aus Edelstahl,
Aluminium und Glas*lamp made of
stainless steel,
aluminium and glass*

technische Daten

inkl. 12 × E 14
Halogenlampe 42W EW
alternativ
LED Filament 4W
L 1012 × B 1012 mm
H 247 mm
Seillänge 3000 mm
Gewicht: 30 kg

Bestell-Nr.

matt vernickelt /
gebürstet*mat nickel /
brushed*

233PL62000

glanz vernickelt/
handpoliert*nickel-plated /
hand polished*

233PL620PO

mattschwarz

dull black

233PL620SW


Messing zaponiert

*pure brass
zapon-varnished*

233PL620MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++
Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++

Stilio 10 Rechteck

Leuchter aus Edelstahl,
Aluminium und Glas*lamp made of
stainless steel,
aluminium and glass*inkl. 10 × E 14
Halogenlampe 42W EW
alternativ
LED Filament 4W
L 1430 × B 454 mm
H 247 mm
Seillänge 3000 mm
Gewicht: 26 kgmatt vernickelt /
gebürstet*mat nickel /
brushed*

233PL62100

glanz vernickelt/
handpoliert*nickel-plated /
hand polished*

233PL621PO

mattschwarz

dull black

233PL621SW


Messing zaponiert

*pure brass
zapon-varnished*

233PL621MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++
Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++

Stilio 12 Rechteck

Leuchter aus Edelstahl,
Aluminium und Glas*lamp made of
stainless steel,
aluminium and glass*inkl. 12 × E 14
Halogenlampe 42W EW
alternativ
LED Filament 4W
L 1755 × B 454 mm
H 247 mm
Seillänge 3000 mm
Gewicht: 30 kgmatt vernickelt /
gebürstet*mat nickel /
brushed*

233PL62200

glanz vernickelt/
handpoliert*nickel-plated /
hand polished*

233PL622PO

mattschwarz

dull black

233PL622SW

Messing zaponiert

*pure brass
zapon-varnished*

233PL622MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++
Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++


Andere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch Fassung E 27.
Messing: Auf Wunsch brüniert gegen Aufpreis.
Different sizes on request. Socket E 27 optional.
Brass: optional anti-tarnish coating available at extra cost



Stilio

Pendelleuchten

Stilio 3 Linie



Beschreibung/Ausführung

Pendelleuchte aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*suspension lamp made
of stainless steel,
aluminium and glass*

technische Daten

inkl. 3 × 42W EW
E14/230V
Halogenlampe
alternativ
LED Filament 4W
L 963 × B 90
× H 247 mm
Seillänge 2000 mm
Gewicht: 7 kg

Bestell-Nr.

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL70000

glanz vernickelt/
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL700PO

mattschwarz

dull black

233PL700SW

Messing zaponiert


*pure brass
zapon-varnished*

233PL700MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++
Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++

Katalogseite 89

Stilio 5 Linie



Pendelleuchte aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*suspension lamp made
of stainless steel,
aluminium and glass*

inkl. 5 × 42W EW
E14/230V
Halogenlampe
alternativ
LED Filament 4W
L 1614 × B 90
× H 247 mm
Seillänge 2000 mm
Gewicht: 12 kg

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL80000

glanz vernickelt/
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL800PO

mattschwarz

dull black

233PL800SW

Messing zaponiert

*pure brass
zapon-varnished*

233PL800MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E - A++
Suitable for illuminants of energy efficiency category E - A++

Stilio Wandleuchte



Wandleuchte aus
Messing/Aluminium
und Glas

*wall lamp made of
brass/aluminium
and glass*

inkl. 1 × Halogenlampe
42W EW klar E14/230V
alternativ
LED Filament 4W
H 250 × B 310
× T 163 mm

matt vernickelt

mat nickel

233WL10000

glanz vernickelt

nickel-plated

233WL100PO

mattschwarz

dull black

233WL100SW


Messing zaponiert

*pure brass
zapon-varnished*

233WL100MS

Katalogseite 92

Stilio Tischleuchte



Tischleuchte aus
Messing/Aluminium
und Glas

*table lamp made of
brass/aluminium
and glass*

inkl. 1 × Halogenlampe
42W klar E14/230V
alternativ
LED Filament 4W
H 299 × B 310
× T 90 mm

matt vernickelt

mat nickel

233TL10000

glanz vernickelt

nickel-plated

233TL100PO

mattschwarz

dull black

233TL100SW

Messing zaponiert

*pure brass
zapon-varnished*

233TL100MS

Katalogseite 93

Andere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch Fassung E 27.
Messing: Auf Wunsch brüniert gegen Aufpreis.
Different sizes on request. Socket E 27 optional.
Brass: optional anti-tarnish coating available at extra cost