


Stilio 1300



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

11 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Ø 1300 mm, H 240 mm
Gewicht 28 kg
Pendellänge 3 m

Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL50000

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL500PO

matt schwarz

dull black

233PL500SW


Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL500MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Stilio 800



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

7 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Ø 800 mm, H 240 mm
Gewicht 17 kg
Pendellänge 3 m

Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL60000

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL600PO

matt schwarz

dull black

233PL600SW

Messing zaponiert

brass zapon-varnished



233PL600MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Stilio 560



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

5 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Ø 560 mm, H 240 mm
Gewicht 13 kg
Pendellänge 3 m

Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL53000

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL530PO

matt schwarz

dull black

233PL530SW


Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL530MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Stilio 7 / 4



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

11 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Ø 800 mm und 460 mm,
H 450 mm
Gewicht 27 kg
Pendellänge 3 m

Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL64000

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL640PO

matt schwarz

dull black

233PL640SW

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL640MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

Stilio 9 / 6

Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

15 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Ø 1000 mm und 680 mm,
H 450 mm
Gewicht 36 kg
Pendellänge 3 m

Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL65000

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL650PO

matt schwarz



dull black

233PL650SW

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL650MS




Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Stilio 10 / 7



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

17 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Ø 1120 mm und 790 mm,
H 450 mm
Gewicht 42 kg
Pendellänge 3 m

Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL67000

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL670PO

matt schwarz

dull black

233PL670SW

Messing zaponiert


brass zapon-varnished

233PL670MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Katalogseite 88

Stilio 11 / 8 / 5



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

24 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Ø 1230, 790 und 560 mm
H 450 mm
Gewicht 55 kg
Pendellänge 3 m

Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL69000

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL690PO

matt schwarz

dull black


233PL690SW

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL690MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E




Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

Stilio Oval 6

Leuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*lamp made of stainless
steel, aluminum and
glass*

6 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
L 1042 mm, B 331 mm
senk. Seilabhangung
Pendellänge 3 m
2 x Einspeisung
Gewicht 14 kg
Standard-Dimmung:
Typ 4*



matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL68000

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL680PO

matt schwarz


dull black

233PL680SW

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL680MS



Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E


Katalogseite 90

Stilio Oval 10

Leuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*lamp made of stainless
steel, aluminum and
glass*

10 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
L 1600 mm, B 540 mm
senk. Seilabhangung
Pendellänge 3 m
2 x Einspeisung
Gewicht 23 kg
Standard-Dimmung:
Typ 4*



matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL61000

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL610PO

matt schwarz

dull black

233PL610SW

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL610MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Katalogseite 90

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.


* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Stilio Oval 14

Leuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*lamp made of stainless
steel, aluminum and
glass*

14 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
L 2200 mm, B 740 mm
senk. Seilabhangung
Pendellänge 3 m
2 x Einspeisung
Gewicht 32 kg
Standard-Dimmung:
Typ 4*



matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL61100

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL611PO

matt schwarz

dull black

233PL611SW

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL611MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E


Stilio Quadrat

Leuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*lamp made of stainless
steel, aluminum and
glass*

12 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W
L 1012 mm, B 1012 mm
senk. Seilabhangung
Pendellänge 3 m
Gewicht 30 kg

Standard-Dimmung:
Typ 4*



matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL62000

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL620PO

matt schwarz

dull black


233PL620SW

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL620MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E




Stilio 10 Rechteck

Leuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*lamp made of stainless
steel, aluminum and
glass*

10 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
L 1430 mm, B 454 mm
senk. Seilabhangung
Pendellänge 3 m
Gewicht 26 kg

Standard-Dimmung:
Typ 4*



matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL62100

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL621PO

matt schwarz

dull black

233PL621SW

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL621MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E


Stilio 12 Rechteck

Leuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*lamp made of stainless
steel, aluminum and
glass*

12 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
L 1755 mm, B 454 mm
senk. Seilabhangung
Pendellänge 3 m
Gewicht 30 kg

Standard-Dimmung:
Typ 4*



matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL62200

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL622PO

matt schwarz

dull black

233PL622SW

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL622MS

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Stilio 3 Linie

Pendelleuchte aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*pendant lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

3 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
L 963 mm, B 90 mm
senk. Seilabhangung
Pendellänge 3 m
Gewicht 7 kg


Standard-Dimmung:
Typ 4*

233PL70000

233PL700PO

233PL700SW

233PL700MS



matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

matt schwarz

dull black

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Katalogseite 89

Stilio 4 Linie

Pendelleuchte aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*pendant lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

4 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
L 1300mm, B 90 mm
senk. Seilabhangung
Pendellänge 3 m
Gewicht 9 kg


Standard-Dimmung:
Typ 4*

233PL71000

233PL710PO

233PL710SW

233PL710MS



matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

matt schwarz

dull black

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.


Stilio 5 Linie

Pendelleuchte aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*pendant lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

5 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
L 1610 mm, B 90 mm
senk. Seilabhangung
Pendellänge 3 m
Gewicht 12 kg

Standard-Dimmung:
Typ 4*



matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL80000

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL800PO

matt schwarz

dull black

233PL800SW

Messing zaponiert


brass zapon-varnished

233PL800MS


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
Stilio Wandleuchte	Wandleuchte aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>wall lamp made of stainless steel, aluminium and glass</i>	1 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W, EEK A+ L 250 mm, B 210 mm, T 163 mm
			
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	233WL10000
	glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>	233WL100PO
	matt schwarz	<i>dull black</i>	233WL100SW
	Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>	233WL100MS
	Standard-Dimmung: Typ 4*		
	Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>		

Katalogseite 92

Stilio Tischleuchte	Tischleuchte aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>table lamp made of stainless steel, aluminium and glass</i>	1 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W, EEK A+ L 300 mm, B 310 mm, T 90 mm EEK A+ Handdimmer im Kabel
			
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	233TL10000
	glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>	233TL100PO
	matt schwarz	<i>dull black</i>	233TL100SW
	Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>	233TL100MS
	Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>		

Katalogseite 93

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*