




Standard Baldachin Ringleuchter



**Zentrale Aufhängung / Kirchaufhängung
Ringleuchter**



**Sonderaufhängung Ringleuchter
z. B. Gashaken in Stuckdecke**





Ocular 800

Ringleuchter
aus Edelstahl,
Linse: Ø 67 mm

*ring lamp made of
stainless steel,
lens: Ø 67 mm*

D=800mm, Profilbreite=138mm, Profil
10x10mm, Baldachin D=200mm, Pendel-
länge 3m, Linse D=67mm, Gewicht 6kg.
6x LED 4,7W=28,2W, 3798lm
3x LED Uplight 4,7w=14,1W 1899lm
Drehregler an der Leuchte (DALI oder 1-10V
auf Anfrage)



gebürstet

brushed

234PL09200

handpoliert

hand polished

234PL092PO

matt schwarz

matt black

234PL092SW

Messing natur

pure brass

234PL092MS

weiß

white

234PL092WS

schwarz / gold

black / gold

234PL092SG



Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

**Ocular 1000
Serie 100**

Ringleuchter
aus Edelstahl,
Linse: Ø 100 mm

*ring lamp made of
stainless steel,
lens: Ø 100 mm*

D=1000mm, Profilbreite 230mm, Pro-
fil 20x10mm, Pendellänge 3m, Linse
D=100mm, Gewicht 9kg.
6x LED 17,1W=102,6W, 14124lm
3x LED Uplight 4,7w=14,1W 1899lm
Drehregler an der Leuchte (DALI oder 1-10V
auf Anfrage)



gebürstet

brushed

234PL10500

handpoliert

hand polished

234PL105PO

matt schwarz

matt black

234PL105SW

Messing natur

pure brass

234PL105MS

weiß

white

234PL105WS

schwarz / gold

black / gold

234PL105SG


Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

Ocular 1300

Ringleuchter
aus Edelstahl,
Linse: Ø 67 mm

*ring lamp made of
stainless steel,
lens: Ø 67 mm*

D=1300mm, Profilbreite=138mm, Profil
10x10mm, Baldachin D=300mm, Pendellän-
ge 3m, Linse D=67mm, Gewicht 10kg.
10x LED 4,7W=47W, 6330lm
5x LED Uplight 4,7w=23,5W 3165lm
Drehregler an der Leuchte (DALI oder 1-10V
auf Anfrage)



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL10200
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL102PO
matt schwarz	<i>matt black</i>	234PL102SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL102MS
weiß	<i>white</i>	234PL102WS
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL102SG


Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

**Ocular 2500
Serie 100**

Ringleuchter
aus Edelstahl,
Linse: Ø 100 mm

*ring lamp made of
stainless steel,
lens: Ø 100 mm*

D=2500, Profilbreite 230mm, Profil
20x10mm, Baldachin D=300mm, Pendellän-
ge 3m, Linse D=100mm, Gewicht 25kg.
12x LED 17,1W=205,2W, 28248lm
6x LED Uplight 4,7w=28,2W 3798lm
Drehregler an der Leuchte (DALI oder 1-10V
auf Anfrage)



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL11200
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL112PO
matt schwarz	<i>matt black</i>	234PL112SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL112MS
weiß	<i>white</i>	234PL112WS
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL112SG


Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

Ocular Ellipse

Leuchter
aus Edelstahl,
Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless
steel, lens: Ø 67 mm*

L=3390mm x B=1200mm, Profilhöhe=138mm, Profil 20x10mm senkrechte Abhängung, Pendellänge 3m, Linse D=67mm, Gewicht 15kg.
16x LED 4,7W=75,2W, 10128lm
6x LED Uplight 4,7w=28,2W 3798lm
Drehregler an der Leuchte (DALI oder 1-10V auf Anfrage)



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL16100
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL161PO
matt schwarz	<i>matt black</i>	234PL161SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL161MS
weiß	<i>white</i>	234PL161WS
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL161SG


Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

**Ocular Ellipse
Serie 100**

Leuchter
aus Edelstahl,
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless
steel, lens: Ø 100 mm*

L=3390mm x B=1200mm, Profilhöhe 230mm, Profil 20x10mm senkrechte Abhängung, Pendellänge 3m, Linse D=100mm, Gewicht 23kg.
16x LED 17,1W=273,6W, 37664lm
6x LED Uplight 4,7w=28,2W 3798lm
Drehregler an der Leuchte (DALI oder 1-10V auf Anfrage)



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL18100
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL181PO
matt schwarz	<i>matt black</i>	234PL181SW
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL181MS
weiß	<i>white</i>	234PL181WS
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL181SG

Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.